


# VALOR PRONÓSTICO DE LA EPOC EN LOS PACIENTES ANCIANOS HOSPITALIZADOS POR INSUFICIENCIA CARDÍACA.

Dra. A. Santos Urrutia; Dra. A. Fernández Bereciartua; Dr. A. Casas Vara; Dra. R. Grande Grande; Dra. Fca.Gómez Molleda; Dra. V. Santos Urrutia

**OBJETIVO** : el aumento de la población anciana y de la supervivencia de estas enfermedades es importante. La EPOC es un importante factor de comorbilidad en los pacientes con IC. El objetivo fue estudiar la relación entre la EPOC e IC hospitalizados.

**METODOLOGÍA**: se estudió una cohorte prospectiva de 244 pacientes hospitalizados por IC; 115 hombres y 129 mujeres (mediana de 85 años, cuartiles de 79 y 89 años). A todos los pacientes se le hizo seguimiento telefónico, con una mediana de supervivencia de 984 días. Las variables incluidas en nuestro estudio fueron edad, sexo, estado cognitivo, dependencia funcional, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, arteriopatía periférica, fibrilación auricular, DM, EPOC, tabaquismo, FC, FE, clase funcional de la NYHA, tensión arterial, IMC, hemoglobina, albúmina, , colesterol total y creatinina. Se utilizaron las curvas de Kaplan-Meier y el test log rank. Se tomó  $p < 0.05$  como límite de significación.

**RESULTADOS**: los 244 pacientes, 99 (40%) presentaban EPOC y 145 no. Los pacientes con EPOC presentaron mayor mortalidad que los que no lo eran, pero esta relación no fue estadísticamente significativa ( $p:0.120$ ).



**CONCLUSIONES**: no hemos hallado relación significativa entre la EPOC y la mortalidad en los pacientes ancianos que precisaron hospitalización por insuficiencia cardiaca.