

LIPOSARCOMA RETROPERITONEAL.



AUTORES: Cayón de las Cuevas C, Castro prieto SR, Alvarez Alvarez FJ, Fernandez Escudero AR, Muñoz Perez JM, De la Hoz Regules C.

INTRODUCCIÓN:

El liposarcoma es un tumor maligno de origen mesodérmico derivado del tejido adiposo; representa la variedad más frecuente dentro de los sarcomas de partes de blandas del retroperitoneo. El dolor abdominal inespecífico y la masa abdominal palpable son el síntoma y dato exploratorio más frecuentes.

ESTRATEGIA PRÁCTICA DE ACTUACIÓN:

El liposarcoma retroperitoneal, tiene unas características propias por su localización profunda y su crecimiento lento y expansivo, con compromiso de los órganos vecinos hasta en un 80 % de los casos. El tratamiento es la cirugía radical, siendo básica su resección completa. Al ser hipovascular tiene baja tendencia a producir metástasis a distancia, dependiendo su pronóstico de la variedad histológica y de una posible multicentricidad que dificulte la exéresis quirúrgica radical completa, siendo esta la única terapia que mejora la supervivencia. La TC es altamente sensible para valorar el tamaño y extensión, siendo superada por la resonancia en cuanto al estadiaje tumoral.

DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL CASO:

Mujer de 42 años sin antecedentes de interés con molestia en flanco izquierdo de un año de evolución (punzante, intermitente). En la exploración física destaca masa palpable en flanco izquierdo. Se realiza ecografía abdominal detectándose tumor retroperitoneal izquierdo compatible con liposarcoma retroperitoneal de bajo grado que se confirma con tomografía computerizada (TC). Se programa para cirugía con extirpación del tumor sin precisar nefrectomía ni colectomía izquierdas. Resultado de histopatología: tumor lipomatoso atípico (lipoma-like) con márgenes negativos. TC torácico sin evidencia de extensión de la enfermedad. No ha precisado tratamiento coadyuvante y sigue controles periódicos sin evidencia de recidiva

Bibliografía y método empleado para la búsqueda bibliográfica:

1 Sanchez-Baya M, Terán P, Ferrufino G, Jimenez M. Liposarcoma retroperitoneal gigante: A propósito de un caso. Rev Cient Cienc Med 2010;13(1)41-3. 2 Pascual M, González J.A, Fernández F, Calleja J, Sanz F.J, Fernández E. Liposarcoma retroperitoneal gigante. Actas Urol Esp. 27(8):640-644, 2003. 3 Echenique-Eliozone M, Amondarain-Arratibel J.A. Liposarcoma retroperitoneal gigante. Cir Esp.2005;77(5):293-5.

Palabras-clave empleadas en la búsqueda bibliográfica:

Liposarcoma retroperitoneal, tratamiento quirúrgico.