

¿Lo es o lo parece?

Farraye Caamaño. MN; Garcia Chivato. G; Clemente Lirola .E; Ruiz Ocaris. M; CM. Niño de Azcarate; B.
Cátedra Castillo

Introducción:

La **Sialometaplasia necrotizante** es una enfermedad inflamatoria benigna. Clínicamente puede presentarse como una úlcera o tumoración, siendo la primera forma más frecuente. La importancia de esta afección radica en que tanto clínica como histológicamente se asemeja a neoplasias malignas de la boca.

Descripción del caso:

Mujer de 46 años de edad, con antecedentes personales de tabaquismo y consumo moderado de alcohol, que acude a la consulta por dolor intenso en paladar de una semana de evolución.

Examen físico: Se objetiva absceso palatino drenado con contenido blanquecino abundante y leucoplasia en su proximidad. Se decide derivación urgente a cirugía maxilofacial para valoración y completar estudio.

Ante la sospecha de carcinoma epidermoide se procedió a realizar biopsia diagnosticándose en el estudio histopatológico una Sialoadenitis necrotizante de glándula salival menor.

En el transcurso de 2 meses la lesión ha desaparecido completamente. Persiste leucoplasia. Se recomienda abstenerse a fumar y seguirá en revisiones periódicas en cirugía maxilofacial.



Estrategia práctica de actuación:

- Se cree que la principal causa de la sialometaplasia necrotizante es una pérdida aguda de aporte sanguíneo a las glándulas salivares menores.
- Los principales diagnósticos diferenciales son el carcinoma de células escamosas y el carcinoma mucoepidermoide pero es importante descartar también procesos infecciosos como los producidos por tuberculosis o sífilis. Es fundamental realizar un correcto diagnóstico a los efectos de evitar tratamientos quirúrgicos innecesarios debido a que se trata de una patología autoresolutiva.