

# **SINDROME PSEUDOBULBAR.A PROPOSITO DE UN CASO**

López Mallavia,L.(1) Barrio Fernandez,L. (2) Mariño Cifuentes,D(3) Sebastia Sancho,N. (4)  
Grau Cimiano,R. (5) Cobo Ugarte ,M (6)

(1,2,3,4) Medico especialista en medicina de familia.Servicio cantabro de Salud (4,5) Medico  
especialista en medicina de familia .Servivio de urgencias de atención primaria

## **INTRODUCCION**

El síndrome Pseudobulbar se caracteriza por la presencia de una expresión emocional exagerada o inapropiada en relación con el contexto , se asocia a dificultad de deglución, masticación y del lenguaje.Se debe a lesiones bilaterales que interrumpen las vías supranucleares corticobulbares.

## **DESCRIPCION DEL CASO**

Paciente de 68 años que acude a la consulta de atención primaria por primera vez relatando un cuadro de meses de evolución de dificultad de articulación del lenguaje,torpeza motora con dificultad para caminar,atragantamientos y dificultad para la deglución acompañado de labilidad afectiva.Ante la importante clínica neurológica se deriva a la paciente a urgencias donde se ingresa para estudio.

La exploración neurológica destaca una bradipsiquia ,disartria y episodios de risa y llanto inmotivados.Los movimientos oculomotores eran normales y presentaba una hipertonia de los miembros inferiores.Babinsky bilateral sin aparentes alteraciones de la sensibilidad.

La analítica presenta un aumento de la velocidad de sedimentación globular.Serologías negativas y resonancia magnetica cerebral con atrofia cortical y lesiones compatibles con angiopatía amiloide.

## **ESTRATEGIA DE ACTUACION**

El Síndrome pseudobulbar degenerativo a menudo interrumpe la interacción social normal, por lo que puede llevar al aislamiento de la persona. Aunque es una entidad poco frecuente es conveniente que el medico de atención primaria conozca su sintomatología dado que con frecuencia va asociado a una enfermedad neurologica por lo que precisa su estudio.