
Prevalencia de niños mal vacunados de etnia gitana en zona básica de Noáin








58% Completamente vacunados

42% Calendario vacunal incompleto

> 24% por no disponer de la vacuna de los 6 años (dTpa)

> > 32%

- McC (Meningitis C)
- TdP (Tétanos, Difteria, Tosferina)
- Hepatitis B
- Varicela y Papiloma
- TV (Triple Virica), Haemophilus y Polio



RESULTADOS



CONCLUSIONES

Media de Edad: 8,2 NIÑ(ā)S Niños: 42% Rango edad: 18meses-14 año Niñas: 58%

Varicela:

80% vacunados de 1 a 2 años 1ª dosis

82% vacunados de los 3 a 6 años 2ª dosis

	Polio/d Tpa/Hib de 1 a 2 años	McC de 1 a 2 años	TV de 1 a 2 años	TV de 3 a 6 años	Td de 14 a 16 años	Papilom a
España	94,8% 94,6% 94,6%	95,2%	96,1%	93%	80,6%	73,1%
Navarra	93,9% 93,9% 93,9%	92,9%	98,6%	95,8%	81%	86,4%
Noaín	60% 60% 60%	80%	100%	82%	60%	40%

Objetivo prioritario: Alcanzar la tasa de vacuanción Nacional y Navarro



ACCIONES

- Aprovechar cualquier consulta para comprobar y completar calendario.

- Establecer reuniones periódicas con los trabajadores de los servicios sociales junto con el agente mediador.

- Planificar junto a dicho agente actividades del tipo educativas para dicha población.