

# DOLOR CERVICAL: ¿SERÁ UNA CERVICALGIA MAS?.

(1) Ruiz Casuso E. (2) Saiz Careaga MT. (1) Centro de Salud Suances.Cantabria. (2) Centro de Salud Liebana.Cantabria.

## Introducción:

Carcinoma epidermoide faringeo es una de las patologías más raras de la cavidad oral. Factores predisponentes más importantes son el tabaco, alcohol, virus del papiloma humano, mala higiene oral, radiaciones y traumatismos previos. Su pronóstico es sombrío por diagnóstico en estadíos avanzado

## Descripción sucinta del caso:

Mujer:45 años, fumadora de 40 paquetes/año y ansiosa-depresiva. Consulta en Atención Primaria en varias ocasiones por cervicalgia con tratamiento analgesico y fisioterapia con mejoría parcial. Posteriormente presenta dolor temporomandibular. Exploracion: dolor a la palpacion en trapecio izquierdo y zona temporomandibular con limitación en la apertura oral de 1 centímetro y dificultad para la deglución y dolor en la arcada dentaria superior. Se deriva a Máxilofacial con sospecha de trismus y a Psiquiatría por ansiedad. Revisión: tumoración pre-auricular de 2 centímetros adherida a planos profundos. TAC urgente: masa parafaríngea de aspecto tumoral. Posterior TAC: masa sólida desde rinofaringe por el espacio parafaríngeo izquierdo hasta hioides. Biopsia: carcinoma epidermoide infiltrante moderadamente diferenciado; considerado irreseccable.

## Estrategia práctica de actuación:

El tratamiento del carcinoma epidermoide faríngeo está basado en cirugía más quimioterapia (QT) y radioterapia (RT) , pero en la mayoría de los casos y debido al retraso en su diagnóstico se descarta la cirugía. Nuestra paciente inicia QT y RT. TAC de control: tumoración sólida en región orofaríngea izquierda que se extiende hasta región submandibular con invasión del velo del paladar, región amigdalara y base de la lengua izquierdas. En la actualidad sigue controles en Oncología y Atención Primaria.

## Palabras-clave:

Cáncer faríngeo, carcinoma epidermoide.

## Bibliografía y método empleado para la búsqueda bibliográfica:

- 1.-Guzmán G Pablo, Villosea H Miguel, Antonio P Lilia, Araya O Juan, Aravena M Paola, Cravero P Carla et al. Carcinoma epidermoide oral y faríngeo: Estudio clínico-patológico. Rev.Chil. Cir.2011 Jun;63(3):250-256.
- 2.-Fuente-Cañibano R, Alañón-Fernández MA, Murillo-Lázaro CM et al. Carcinoma fusocelular de orofaringe: una variante poco frecuente del carcinoma epidermoide.Rev.Soc.Otorrinologol Castilla Leon Cantab La Rioja. 2012.3(34):277-282.