



CONGRESO NACIONAL  
DE MEDICINA GENERAL  
Y DE FAMILIA



A *Coruña*  
PALEXCO 28-30 MAYO 2015

## DOLOR DE ESPALDA COMO SÍNTOMA DE PATOLOGÍA ORGÁNICA: PANCREATITIS CRÓNICA

Ana Pérez Santamaría, Carmen Montero Sánchez, Cristina de Manueles Astudillo, Josangela Elisabeth Alejo Garcia, Antón Trigo González, Natalia Diego Mangas.

**OBJETIVO:** El dolor de espalda es un síntoma que puede ser secundario a patología de diversa etiología, gravedad y repercusión. En el **90%** de los casos se trata de patología (PG) **benigna o mecánica** sin embargo, el **10%** restante es **secundario a una PG de base** por lo que es prioritario el diagnóstico diferencial.

**DESCRIPCIÓN DEL CASO:** Paciente de 58 años en estudio por ictericia desde hace 3 meses y consumidor de 5 unidades de bebida estándar/día que acude a urgencias por **dorsalgia** de características mecánicas de una semana de evolución resistente al tratamiento. No signos de alarma. **Abdominalgia a nivel de hipocondrios y coluria desde hace meses.** Exploración física (EF): **Ictericia**, abdomen no doloroso, dolor a la palpación de musculatura paravertebral dorsal. Diagnóstico diferencial: dorsalgia mecánica, pancreatitis, coledocolitiasis, tumor. Analítica: glucosa 242, bilirrubina total 8,94 y conjugada 8,56 AST 90, ALT 82, FA 1670, Amilasuria 802. ECO: **Dilatación de vías biliares intra y extrahepáticas y de colédoco** hasta cabeza de páncreas donde se ve imagen hipoecogénica de 2 cm, páncreas de aspecto atrófico. Se ingresa al paciente en Digestivo por **ictericia obstructiva** donde se diagnostica de **pancreatitis crónica**.

**ESTRATEGIA PRÁCTICA DE ACTUACIÓN:** Ante un dolor de espalda debemos establecer la duración, características, presencia de signos de alarma y realizar una EF de columna y general que nos orientará a PG visceral. Cuando se manifiesta como un síntoma referido de PG orgánica, solicitaremos pruebas según nuestras sospechas. Ante la presencia de abdominalgia e ictericia se solicitó analítica y ECO. La **elevación FA y bilirrubina (conjugada) x3** de lo normal y de **transaminasas menos de 3 veces la normalidad**, además de los hallazgos de la **ECO** hacen pensar en una **ictericia obstructiva**. Su etiología son litiasis, tumores y otras causas como pancreatitis crónica que, como en el caso del paciente, se asocia a consumo prolongado de alcohol.

**PALABRAS CLAVE:** Dolor de espalda, ictericia obstructiva, pancreatitis crónica.

### **BIBLIOGRAFÍA:**

1. Chou R, Qaseem A, Snow V, et al. Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society. Ann Intern Med 2007; 147:478.
2. Jansen PL, Roskams T. Why are patients with liver disease jaundiced? ATP binding cassette transporter expression in human liver disease. J Hepatol. 2001; 35:811-3.