ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN SIMULACIÓN DE MANEJO DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN DEL ST (SCAEST) EN ATENCIÓN PRIMARIA

Moreno Escribà S, Expósito Izquierdo M, Sarlat Ribas MA, Estefanell Celma Anna, Castella Monforte L, Moya Hernández MJ Grupo de Urgencias Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria

Objetivos:

Una herramienta en formación médica continuada es la simulación. En Atención Primaria (AP) encontramos situaciones urgentes y poco habituales en la practica diaria que requieren una correcta y rápida actuación de los profesionales. Valorar la satisfacción de un proyecto de pilotaje en simulación.


Metodología:

Se realizó un proyecto piloto en simulación del manejo del SCAEST en AP en 3 Centros de Salud de área urbana. La simulación constó de planteamiento de mismo escenario, mismo cuestionario de evaluación de los participantes y 6 observadores diferentes. Participaron un total de 58 profesionales sanitarios de diferentes estamentos. Al finalizar la simulación se realizó puesta en común de la experiencia y formación teórica al respecto. Se administró una encuesta de satisfacción de 6 ítems con respuesta por escala numérica (5 opciones), años trabajados en AP, estamento profesional, espacio de comentarios/sugerencias.


Resultados:

De 58 participantes contestaron 48, 55%médicos,33% enfermería, 2%auxiliares y 10% no responden. La mediana de años trabajados en AP fue de 10 años+/-7.71DE. El 95% valoró muy bien la organización. EL lugar de realización contó la aprobación del 93%. El horario y duración fue valorado positivamente por el 93%. La aplicabilidad de la actividad en su practica habitual fue del 89%. Sólo el 87% cree que estas acciones fomentan el trabajo en equipo. Este tipo de actividades tienen un 95% de apoyo para las realizaciones futuras.

Participación por estamentos



Satisfacción de la experiencia



Comentarios y conclusiones:

Creemos que la formación en simulaciones en situaciones de emergencia es conveniente en todo Centro de Salud, siendo recomendable su realización periódica. La satisfacción de esta actividad por parte del personal sanitario fue muy buena





